

Rapporto di Prova n° 18-QA07057

Monselice (PD), 29/03/2018

Provenienza: BOTTANUCO

Spettabile:

HIDROGEST S.p.A.

Via Privata Bernasconi, 13

24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII BG

Campione n°: **18-QM01743**

Descrizione: **Acqua uso potabile SERBATOIO AUTOCLAVE VIA TRENTO BOTTANUCO**

Id scadenza: **18S004886**

Modalità di prelievo: Istantaneo da Committente

Data prelievo: 07/03/2018

Data arrivo: 08/03/2018

Data inizio analisi: 08/03/2018

Riferimento limiti (VP - VC): Decreto Legislativo del 2 Febbraio 2001 n° 31 e successive modifiche ed integrazioni.

Parametro	Valore	U	Unità di misura	VP Min-Max	VC Min-Max	Data fine	Metodo di prova	Lab
Antimonio	0,228	± 0,018	µg/L Sb	5.0		15/03/18	EPA 200.8 1994	
Arsenico	1,50	± 0,14	µg/L As	10		15/03/18	EPA 200.8 1994	
Benzene	< 0,02		µg/l	1.0		11/03/18	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	
Benzo(a)pirene	< 0,005		µg/L	0.010		13/03/18	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	
Boro	< 0,1		mg/L B	1.0		19/03/18	EPA 3005A 1992 + EPA 6010D 2014	
Bromati	< 1		µg/L BrO3-	10		26/03/18	APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, ed 22nd 2012, 4110 B + 4110 D*	
Cadmio	< 0,05		µg/L Cd	5.0		15/03/18	EPA 200.8 1994	
Cromo totale	1,163	± 0,091	µg/L Cr	50		15/03/18	EPA 200.8 1994	
Cromo VI	< 5		µg/L CrVI			15/03/18	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003*	
Rame	0,000976	0,00009	mg/L Cu	1.0		15/03/18	EPA 200.8 1994	
Selenio	< 0,5		µg/L Se	10		15/03/18	EPA 200.8 1994	
Cianuri	< 5		µg/L CN	50		12/03/18	M.U. 2251:08 (esclusi par. 8.2.2 e 8.2.3)	
1,1 - Dicloroetilene	0,054	± 0,031	µg/l			11/03/18	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	
1,2 - Dicloroetano	< 0,02		µg/l	3.0		11/03/18	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	
Fluoruri	< 0,05		mg/L F	1.50		15/03/18	APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, ed 22nd 2012, 4110 B + 4110 D	
Piombo	< 0,1		µg/L Pb	10		15/03/18	EPA 200.8 1994	
Mercurio	< 0,5		µg/L Hg	1.0		19/03/18	APAT CNR IRSA 3200 A1 Man 29 2003	
Nichel	0,232	± 0,021	µg/L Ni	20		15/03/18	EPA 200.8 1994	
Nitrati	19,9	± 1,7	mg/L NO3	50		15/03/18	APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, ed 22nd 2012, 4110 B + 4110 D	
Nitriti	< 0,025		mg/L NO2	0.50		15/03/18	APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, ed 22nd 2012, 4110 B + 4110 D	
Desetiltrazina	< 0,01		µg/L	0.10		15/03/18	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	
Desetilbutilazina	< 0,01		µg/L	0.10		15/03/18	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	
Desisopropiltrazina	< 0,01		µg/L	0.10		15/03/18	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	
Metholachlor	< 0,01		µg/L	0.10		15/03/18	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	
Propazina	< 0,01		µg/L	0.10		15/03/18	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	
Simazina	< 0,01		µg/L	0.10		15/03/18	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	
Terbutilazina	< 0,01		µg/L	0.10		15/03/18	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	
Alachlor	< 0,01		µg/L	0.10		15/03/18	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	
Atrazina	0,0207	± 0,0045	µg/L	0.10		15/03/18	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	
Antiparassitari-Totale	0,0207	± 0,0045	µg/L	0.50		20/03/18	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003*	
Benzo(b)fluorantene	< 0,005		µg/L			13/03/18	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	
Benzo(g,h,i)perilene	< 0,005		µg/L			13/03/18	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	
Benzo(k)fluorantene	< 0,005		µg/L			13/03/18	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	
Indeno(1,2,3,cd)pirene	< 0,005		µg/L			13/03/18	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	

Veolia Acqua Servizi Srl

Società soggetta a direzione e coordinamento di Siram SpA

C.F. e P.I. 08867700968 - Iscritta al RI di Mantova
REA MN 261071 - Capitale Sociale 500.000 €

Sede legale:

Via Rodoni, 25 - 46037 Rancoterrara (MN)
Tel. +39 0376 663769 - Fax +39 0376 664181

Laboratorio accreditato:

Via Lombardia, 12 - 35043 Monselice (PD)
Tel. +39 0429 785111 - Fax +39 0429 780540



Rapporto di Prova n° 18-QA07057

Monselice (PD), 29/03/2018

Campione n°: **18-QM01743**

Descrizione: **Acqua uso potabile SERBATOIO AUTOCLAVE VIA TRENTO BOTTANUCO**

Id scadenza: **18S004886**

Parametro	Valore	U	Unità di misura	VP Min-Max	VC Min-Max	Data fine	Metodo di prova	Lab
Sommatoria (Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Indeno(1,2,3-c,d)pirene)	< 0,005		µg/L	0.10		14/03/18	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	
Tetracloroetilene (PCE)	1,97	± 0,52	µg/l			11/03/18	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	
Tricloroetilene	0,236	± 0,048	µg/l			11/03/18	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	
Tetracloroetilene - Tricloroetilene	2,21	± 0,52	µg/l	10		12/03/18	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006*	
Dibromoclorometano	0,46	± 0,21	µg/l			11/03/18	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	
Diclorobromometano	0,120	± 0,069	µg/l			11/03/18	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	
Tribromometano (bromoformio)	1,60	± 0,65	µg/l			11/03/18	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	
Triclorometano (Cloroformio)	< 0,02		µg/l			11/03/18	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	
Triometani - Totale (Somma Nota 10 D.Lgs 31/02 All 1)	2,18	± 0,69	µg/l	30		12/03/18	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	
Cloruro di Vinile	< 0,02		µg/l	0.5		11/03/18	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	
Freon141B	< 0,04		µg/l			11/03/18	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006*	
Vanadio	0,803	± 0,057	µg/L V	50		15/03/18	EPA 200.8 1994	
Alluminio	< 5		µg/L Al	200		15/03/18	EPA 200.8 1994	
Ammonio	< 0,05		mg/L NH4	0.50		15/03/18	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	
Cloruri	11,0	± 1,1	mg/L Cl	250		15/03/18	APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, ed 22nd 2012, 4110 B + 4110 D	
Colore	< 2		Hazen			26/03/18	APAT CNR IRSA 2020 C Man 29 2003*	
Conduttività	375	± 35	µS/cm a 20°C	2500		09/03/18	APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, ed 22nd 2012, 2510 B	
pH	7,92	± 0,11		6.5 9.5		09/03/18	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	
Ferro	< 5		µg/L Fe	200		15/03/18	EPA 200.8 1994	
Manganese	0,91	± 0,11	µg/L Mn	50		15/03/18	EPA 200.8 1994	
Odore	1		Tasso di dil			26/03/18	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003*	
Solfati	30,9	± 2,7	mg/L SO4	250		15/03/18	APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, ed 22nd 2012, 4110 B + 4110 D	
Sodio	5,66	± 0,52	mg/L Na	200		15/03/18	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	
Carbonio organico totale (TOC)	< 1		mg/L C			21/03/18	APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, ed 22nd 2012, 5310 B*	
Torbidità	< 0,4		NTU			23/03/18	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003*	
Durezza totale	21,5	± 2,2	°F		15 50	21/03/18	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003	
Residuo Fisso Calcolato	225		mg/L		1500	09/03/18	APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, ed 22nd 2012, 2510 B + Calcolo*	
Calcio	58,8	± 5,5	mg/L Ca			15/03/18	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	
Zinco	1,64	± 0,23	µg/L Zn			15/03/18	EPA 200.8 1994	
Potassio	0,725	± 0,091	mg/L K			15/03/18	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	
Magnesio	16,7	± 1,5	mg/L Mg			15/03/18	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	

U = Incertezza estesa/Intervallo di Confidenza, VP = Valore di Parametro, VC = Valore Consigliato.

Per i metodi APAT CNR IRSA man 29 2003 il campionamento (1030) è escluso dall'accreditamento

Per il metodo APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003, sono esclusi dall'accreditamento i paragrafi 7.2 e 7.3.2

Per il metodo APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003, sono esclusi dall'accreditamento i paragrafi 7.1.2 e 7.4

Criterio sommatorie: il limite di quantificazione di ciascuna sommatoria è pari al limite di quantificazione del parametro meno sensibile (quello avente valore assoluto più elevato). Alla sommatoria concorrono tutti gli analiti uguali o maggiori del proprio limite di quantificazione (a ciascun parametro inferiore al limite di quantificazione è invece attribuito valore nullo).

Rapporto di Prova n° 18-QA07057

Monseice (PD), 29/03/2018

I campioni sono conservati in Laboratorio fino alla validazione del dato. Le incertezze di misura sono state valutate utilizzando un fattore di copertura 2, determinato da un livello di probabilità del 95% e da un numero di gradi di libertà maggiore o uguale a 10 (Rif. guida ACCREDIA DT-0002 rev. corrente). Per ogni composto, il valore riportato s intende senza l'applicazione del recupero. Se non diversamente specificato, il recupero è compreso nel range di accettabilità del metodo.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile di Laboratorio. I dati si riferiscono unicamente ai campioni sottoposti a prova. - Pareri ed interpretazioni non sono oggetto di accreditamento ACCREDIA.

* Le prove asteriscate non sono accreditate da ACCREDIA.

Firmato digitalmente dal Dr. Giovanni Bergamaschi

*Iscritto all'Ordine Interprovinciale Chimici del Veneto - Padova n° 904 sez. A
Certificato n° 201650105921 rilasciato dall'Ordine Interprovinciale Chimici del Veneto,
Valido e non revocato
(Responsabile Tecnico di laboratorio)*

Documento conservato nell'ARCHIVIO INFORMATICO di Veolia Acqua Servizi Srl

Documento che se stampato su carta diviene: "**Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale**".

Veolia Acqua Servizi Srl

Società soggetta a direzione e coordinamento di Siram SpA

C.F. e P.I. 08867700968 - Iscritta al RI di Mantova
REA MN 261071 - Capitale Sociale 500.000 €

Sede legale:

Via Rodoni, 25 - 46037 Rancoterrara (MN)
Tel. +39 0376 663769 - Fax +39 0376 664181

Laboratorio accreditato:

Via Lombardia, 12 - 35043 Monseice (PD)
Tel. +39 0429 785111 - Fax +39 0429 780540

