

## Rapporto di Prova n° 19-QA03537

Monselice (PD), 25/03/2019

Provenienza: PRESEZZO

Spettabile:

**HIDROGEST S.p.A.**

Via Privata Bernasconi, 13

24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII BG

Campione n°: **19-QM00592**

Descrizione: **Acqua uso potabile RETE SC. MARINONI VIA BERIZZI PRESEZZO**

Id scadenza: **18S045565**

Modalità di prelievo: Istantaneo da Committente

Data prelievo: 23/01/2019

Data arrivo: 25/01/2019

Data inizio analisi: 25/01/2019

Riferimento limiti (VP - VC): Decreto Legislativo del 2 Febbraio 2001 n° 31 e successive modifiche ed integrazioni.

Parametro	Valore	U	Unità di misura	VP Min-Max	VC Min-Max	Data fine	Metodo di prova	Lab
Antimonio	<b>0,278</b>	± 0,022	µg/L Sb	5.0		29/01/19	EPA 200.8 1994	
Arsenico	<b>0,718</b>	± 0,068	µg/L As	10		29/01/19	EPA 200.8 1994	
Benzene	< <b>0,02</b>		µg/l	1.0		13/02/19	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
Benzo(a)pirene	< <b>0,005</b>		µg/L	0.010		08/02/19	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	
Boro	< <b>0,1</b>		mg/L B	1.0		04/02/19	EPA 3005A 1992 + EPA 6010D 2018	
Bromati	< <b>1</b>		µg/L BrO3-	10		12/02/19	APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, ed 23nd 2017, 4110 B + 4110 D *	
Cadmio	< <b>0,05</b>		µg/L Cd	5.0		29/01/19	EPA 200.8 1994	
Cromo totale	<b>0,518</b>	± 0,040	µg/L Cr	50		29/01/19	EPA 200.8 1994	
Cromo VI	< <b>5</b>		µg/L CrVI	10		29/01/19	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 *	
Rame	<b>0,000731</b>	0,00006	mg/L Cu	1.0		29/01/19	EPA 200.8 1994	
Selenio	< <b>0,5</b>		µg/L Se	10		29/01/19	EPA 200.8 1994	
Cianuri	< <b>5</b>		µg/L CN	50		29/01/19	M.U. 2251:08 (esclusi par. 8.2.2 e 8.2.3)	
1,1 - Dicloroetilene	< <b>0,02</b>		µg/l			13/02/19	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
1,2 - Dicloroetano	< <b>0,02</b>		µg/l	3.0		13/02/19	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
Fluoruri	<b>0,0900</b>	± 0,0080	mg/L F	1.50		02/02/19	APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, ed 23nd 2017, 4110 B + 4110 D	
Piombo	< <b>0,1</b>		µg/L Pb	10		29/01/19	EPA 200.8 1994	
Mercurio	< <b>0,5</b>		µg/L Hg	1.0		08/02/19	APAT CNR IRSA 3200 A1 Man 29 2003	
Nichel	<b>0,1000</b>	± 0,0092	µg/L Ni	20		29/01/19	EPA 200.8 1994	
Nitrati	<b>10,41</b>	± 0,91	mg/L NO3	50		02/02/19	APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, ed 23nd 2017, 4110 B + 4110 D	
Nitriti	< <b>0,05</b>		mg/L NO2	0.50		02/02/19	APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, ed 23nd 2017, 4110 B + 4110 D	
[(nitrato/50)+(nitrito)]/3 (vedi nota 5 parte B All. 1 Dlgs 31/2001)	<b>0,0711</b>		.	1		13/03/19	APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, ed 23nd 2017, 4110 B + 4110 D *	
Desetilazina	< <b>0,01</b>		µg/L	0.10		29/01/19	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	
Desetilbutilazina	< <b>0,01</b>		µg/L	0.10		29/01/19	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	
Desisopropilazina	< <b>0,01</b>		µg/L	0.10		29/01/19	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	
Metholachlor	< <b>0,01</b>		µg/L	0.10		29/01/19	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	
Propazina	< <b>0,01</b>		µg/L	0.10		29/01/19	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	
Simazina	< <b>0,01</b>		µg/L	0.10		29/01/19	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	
Terbutilazina	< <b>0,01</b>		µg/L	0.10		29/01/19	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	
Alachlor	< <b>0,01</b>		µg/L	0.10		29/01/19	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	
Atrazina	< <b>0,01</b>		µg/L	0.10		29/01/19	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	
Antiparassitari-Totale	< <b>0,01</b>		µg/L	0.50		05/02/19	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 *	
Benzo(b)fluorantene	< <b>0,005</b>		µg/L			08/02/19	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	
Benzo(g,h,i)perilene	< <b>0,005</b>		µg/L			08/02/19	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	
Benzo(k)fluorantene	< <b>0,005</b>		µg/L			08/02/19	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	

Pagina 1 di 3

Veolia Acqua Servizi Srl

Società soggetta a direzione e coordinamento di Siram SpA

C.F. e P.I. 08867700968 - Iscritta al RI di Mantova  
REA MN 261071 - Capitale Sociale 500.000 €

Sede legale:

Via Rodoni, 25 - 46037 Rancoterrara (MN)  
Tel. +39 0376 663769 - Fax +39 0376 6641 81

Laboratorio accreditato:

Via Lombardia, 12 - 35043 Monselice (PD)  
Tel. +39 0429 785111 - Fax +39 0429 780540



LAB N° 0174

## Rapporto di Prova n° 19-QA03537

Monseice (PD), 25/03/2019

Campione n°: **19-QM00592**

Descrizione: **Acqua uso potabile RETE SC. MARINONI VIA BERIZZI PRESEZZO**

Id scadenza: **18S045565**

Parametro	Valore	U	Unità di misura	VP Min-Max	VC Min-Max	Data fine	Metodo di prova	Lab
Indeno(1,2,3,cd)pirene	< 0,005		µg/L			08/02/19	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	
Sommatoria (Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Indeno(1,2,3-c,d)pirene)	< 0,005		µg/L	0.10		19/02/19	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	
Tetracloroetilene (PCE)	0,096	± 0,044	µg/l			13/02/19	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
Tricloroetilene	0,036	± 0,020	µg/l			13/02/19	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
Tetracloroetilene - Tricloroetilene	0,132	± 0,048	µg/l	10		15/02/19	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
Dibromoclorometano	< 0,02		µg/l			13/02/19	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
Diclorobromometano	< 0,02		µg/l			13/02/19	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
Tribromometano (bromoformio)	0,047	± 0,027	µg/l			13/02/19	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
Triclorometano (Cloroformio)	0,038	± 0,016	µg/l			13/02/19	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
Triometani - Totale (Somma Nota 10 D.Lgs 31/02 All 1)	0,085	± 0,031	µg/l	30		15/02/19	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
Cloruro di Vinile	< 0,02		µg/l	0.5		13/02/19	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
Freon141B	< 0,04		µg/l			13/02/19	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	
Vanadio	0,378	± 0,027	µg/L V	140		29/01/19	EPA 200.8 1994	
Alluminio	5,2	± 2,4	µg/L Al	200		29/01/19	EPA 200.8 1994	
Ammonio	< 0,05		mg/L NH4	0.50		01/02/19	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	
Cloruri	7,61	± 0,78	mg/L Cl	250		02/02/19	APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, ed 23nd 2017, 4110 B + 4110 D	
Colore	< 2		Hazen			05/02/19	APAT CNR IRSA 2020 C Man 29 2003*	
Conduttività	345	± 32	µS/cm a 20°C	2500		30/01/19	APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, ed 23nd 2017, 2510 B	
pH	7,70	± 0,11		6.5 9.5		30/01/19	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	
Ferro	10,5	± 1,4	µg/L Fe	200		29/01/19	EPA 200.8 1994	
Manganese	0,612	± 0,071	µg/L Mn	50		29/01/19	EPA 200.8 1994	
Odore	1		Tasso di dil			05/02/19	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003*	
Solfati	18,8	± 1,6	mg/L SO4	250		02/02/19	APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, ed 23nd 2017, 4110 B + 4110 D	
Sodio	11,5	± 1,0	mg/L Na	200		01/02/19	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	
Carbonio organico totale (TOC)	< 1		mg/L C			14/02/19	APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, ed 23nd 2017, 5310 B*	
Torbidità	< 0,4		NTU			04/02/19	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003*	
Durezza totale (da calcolo)	20,4	± 2,1	°F		15 50	13/03/19	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	
Residuo Fisso Calcolato	207		mg/L		1500	31/01/19	APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, ed 23nd 2017, 2510 B + Calcolo*	
Calcio	58,4	± 5,4	mg/L Ca			01/02/19	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	
Zinco	13,3	± 1,9	µg/L Zn			29/01/19	EPA 200.8 1994	
Potassio	0,97	± 0,12	mg/L K			01/02/19	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	
Magnesio	14,1	± 1,2	mg/L Mg			01/02/19	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	

U = Incertezza estesa/Intervallo di Confidenza, VP = Valore di Parametro, VC = Valore Consigliato.

Per i metodi APAT CNR IRSA man 29 2003 il campionamento (1030) è escluso dall'accreditamento

Per il metodo APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003, sono esclusi dall'accreditamento i paragrafi 7.2 e 7.3.2

Per il metodo APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003, sono esclusi dall'accreditamento i paragrafi 7.1.2 e 7.4

Criterio sommatorio: il limite di quantificazione di ciascuna sommatoria è pari al limite di quantificazione del parametro meno sensibile (quello avente valore assoluto più elevato). Alla sommatoria concorrono tutti gli analiti uguali o maggiori del proprio limite di quantificazione (a ciascun parametro inferiore al limite di quantificazione è invece

Pagina 2 di 3

Veolia Acqua Servizi Srl

Società soggetta a direzione e coordinamento di Siram SpA

C.F. e P.I. 08867700968 - Iscritta al RI di Mantova  
REA MN 261071 - Capitale Sociale 500.000 €

Sede legale:

Via Rodoni, 25 - 46037 Rancoterrara (MN)  
Tel. +39 0376 663769 - Fax +39 0376 664181

Laboratorio accreditato:

Via Lombardia, 12 - 35043 Monseice (PD)  
Tel. +39 0429 785111 - Fax +39 0429 780540



LAB N° 0174

## Rapporto di Prova n° 19-QA03537

Monselice (PD), 25/03/2019

attribuito valore nullo).

Le incertezze di misura sono state valutate utilizzando un fattore di copertura 2, determinato da un livello di probabilità del 95%. Per ogni composto, il valore riportato si intende senza l'applicazione del recupero. Se non diversamente specificato, il recupero è compreso nel range di accettabilità del metodo.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile di Laboratorio.

I dati si riferiscono unicamente ai campioni sottoposti a prova così come ricevuti. - Opinioni ed interpretazioni non sono oggetto di accreditamento ACCREDIA.

\* Le prove asteriscate non sono accreditate da ACCREDIA.

---

*Firmato digitalmente dal Dr. Giovanni Bergamaschi  
Iscritto all'Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici del Veneto n° 904 sez. A  
Certificato n° 201650105921, Valido e non revocato  
(Responsabile Tecnico di laboratorio)*

### Documento conservato nell'ARCHIVIO INFORMATICO di Veolia Acqua Servizi Srl

Documento che se stampato su carta diviene: "**Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale**".

#### **Veolia Acqua Servizi Srl**

Società soggetta a direzione e coordinamento di Siram SpA

C.F. e P.I. 08867700968 - Iscritta al RI di Mantova  
REA MN 261071 - Capitale Sociale 500.000 €

#### **Sede legale:**

Via Rodoni, 25 - 46037 Rancoterrara (MN)  
Tel. +39 0376 663769 - Fax +39 0376 664181

#### **Laboratorio accreditato:**

Via Lombardia, 12 - 35043 Monselice (PD)  
Tel. +39 0429 785111 - Fax +39 0429 780540

